
[1110F34]

生地品質検査報告書

染色堅牢度 添付白布	試験項目	試験方法 ＼ 生地No.	1 ﾗｯﾌﾟもぐさﾊﾟｯﾄﾞ						
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ホルムアルデヒド	下着用(μg/g)		20以下	.....	.....	.....	.....	.....	.....

物性試験	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)
				.....					.....	
				.....					.....	
				.....					.....	
				.....					.....	
				.....					.....	

生地見本								
	1 							

処理	担当	確認	発行		検査機関
	松原	確認 山中	2024 年 1 月 10 日	No. 23TK － 606185 － 01 (1/1)	ISO9001 認証取得機関

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
東京試験センター 印
(TEL) (03)5439-8022

納入先		
依頼者	会社名	(株)OLI Lab
		TEL: 0267-41-3680
	担当者	西島
	依頼日	2023 年 12 月 28 日
品名	「ラップもぐさ」パッド	
品番	関連品番・その他	色数 1
判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格 色 ・不合格 色
	物性	合格 ・ 不合格
		・
		・
	単色扱い	濃淡扱い

(備考)

(注1)寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2)洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

●本報告書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

[1110F34]

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法 \ 生地No.	1 ﾗｯﾌﾟもぐさﾊﾟｯﾄﾞ	2 滅菌ｶﾞｰｾﾞ	3 脱脂綿				
染色堅牢度 添付白布		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......
		......	......	......	......	......	......	......


納入先	
依頼者 会社名	(株)OLI Lab TEL: 0267-41-3680
担当者	西島
依頼日	2023 年 12 月 28 日
品名	「ラップもぐさ」パッド、滅菌ガーゼ、脱脂綿
品番 関連品番・その他	色数 3

判定	
適用規格	
染色堅牢度	合格 色 ・不合格 色
物性	合格 ・ 不合格
	・
	・
単色扱い	濃淡扱い

(備考)

物性試験 試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)
吸水性(mm)	JIS L 1907 バイレック法	1	1	1				......	
吸水性(mm)	JIS L 1907 バイレック法	2	52	65				......	
吸水性(mm)	JIS L 1907 バイレック法	3	54	47				......	
			......					......	
			......					......	

生地見本 1 2 3



処理	担当	確認	発行	
	松原	確認 山中	2024 年 1 月 10 日	No. 23TK - 606185 - 02 (1/1)

検査機関 ISO9001 認証取得機関

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
東京試験センター 印
(TEL) (03)5439-8022

(注1)寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2)洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

●本報告書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

[1110F34]

生地品質検査報告書

染色堅牢度 添付白布	試験項目	試験方法 ＼ 生地No.		1 ﾗｯﾌﾟもぐさﾊﾟｯﾄﾞ	2 滅菌ｶﾞｰｾﾞ	3 脱脂綿				
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

物性試験	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)
	通気性 ($cm^3/cm^2 \cdot sec$)	JIS L 1096 A法	1	1.4					.....	
	通気性 ($cm^3/cm^2 \cdot sec$)	JIS L 1096 A法	2	651.4					.....	
	通気性 ($cm^3/cm^2 \cdot sec$)	JIS L 1096 A法	3	53.4					.....	
				.....					.....	
				.....					.....	

生地見本



処理	担当	確認	発行
	松原	確認 山中	

2024 年 1 月 10 日

No. 23TK － 606185 － 03 (1/1)

検査機関 ISO9001 認証取得機関

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
東京試験センター 印
(TEL) (03)5439-8022

納入先		
依頼者	会社名	(株)OLI Lab TEL: 0267-41-3680
	担当者	西島
	依頼日	2023 年 12 月 28 日
品名		「ラップもぐさ」パッド、滅菌ガーゼ、脱脂綿
品番	関連品番・その他	色数 3

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格 色 ・不合格 色
	物性	合格 ・ 不合格
		・
		・
	~~単色扱い~~	~~濃淡扱い~~

(備考)

(注1)寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2)洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

●本報告書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

[1110F34]

生地品質検査報告書

染色堅牢度 添付白布	試験項目	試験方法	生地No.	1 ラップ゜もぐさパッド	2 滅菌ガーゼ					
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......
				......	......	......	......	......	......	......

物性試験	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)	試験項目	試験方法	生地NO.	たて(ウェール)	よこ(コース)
	吸水率	備考欄参照	1	1.6g / 60.7%						
	吸水率	備考欄参照	2	1.3g / 408.7%						

納入先	
依頼者 会社名	(株)OLI Lab TEL: 0267-41-3680
担当者	西島
依頼日	2023 年 12 月 28 日
品名	「ラップもぐさ」パッド、滅菌ガーゼ
品番	関連品番・その他 色数 2

判定	
適用規格	
染色堅牢度	合格 色 ・不合格 色
物性	合格 ・ 不合格
	・
	・
単色扱い	濃淡扱い

(備考)

・吸水率:試験方法(依頼者指定)
①試料 6.5cm×7cm
②試料の初期重量を計測。
③純水に十分浸漬。
④試料を引き上げ水が滴り落ちなくなった時点での重量を測定。
⑤吸水量(試料が含んだ水の重さ)=
④の試料重量－②の初期重量
⑥吸水率(%)＝
⑤吸水量(試料が含んだ水の重さ)÷②の初期重量×100
試験結果は吸水量/吸水率を示す。

生地見本

1


2


処理	担当	確認	発行	
	松原	確認 山中		2024 年 1 月 10 日
				No. 23TK － 606185 － 04 (1/1)

検査機関 ISO9001 認証取得機関

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
東京試験センター ㊞
(TEL) (03)5439-8022

(注1)寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2)洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

●本報告書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。 ●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。